

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß			
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke	
COMPA	MAX Compactplatte 085FH - weisser Kern, 6,0mm s							1,348 m ²

	MAX Compactplatte 085FH - weisser Kern, 6,0mm stark	2096 x 62						1,35 m²
--	------------------------------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

136	10.0	1x	2110	639	6		2096	625	6	
		1x	AP							

DS-08	Egger W980 SM Platinweiss 8mm									9,55 m ²
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	598 x 1198								0,74 m²
--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

103	12.0	1x	612	1212	8		598	1198	8	
		1x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	446 x 1075								0,5 m²
--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

29	7.0	1x	460	1089	8		446	1075	8	
		1x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	416 x 1048								0,91 m²
--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

25	6.0	2x	430	1062	8		416	1048	8	
		2x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	444 x 602								0,28 m²
--	--------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

99	12.0	1x	458	616	8		444	602	8	
		1x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	816 x 600								2,8 m²
--	--------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

83	12.0	4x	830	614	8		816	600	8	
		2x	RÜCKWAND							
100	12.0	2x								
		2x	RW							

18	5.0	1x	656	614	8		642	600	8	
		1x	RÜCKWAND							

11	4.0	1x	586	614	8		572	600	8	
		1x	RÜCKWAND							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	444 x 598								0,28 m²
--	--------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

98	12.0	1x	458	612	8		444	598	8	
		1x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	816 x 584,5								0,5 m²
--	--------------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

101	12.0	1x	830	599	8		816	585	8	
		1x	RW							

	Egger W980 SM Platinweiss 8mm	816 x 584								0,5 m²
--	--------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

102	12.0	1x	830	598	8		816	584	8	
		1x	RW							

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß			
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke	
Egger W980 SM Platinweiss 8mm 2167 x 475								1,91 m²
5 3.0	1x 1x RW	2181	489	8	2167	475	8	
19 5.0	1x 1x RÜCKWAND	1735	489	8	1721	475	8	
Egger W980 SM Platinweiss 8mm 795 x 450								0,38 m²
34 8.0	1x 1x RÜCKWAND	809	464	8	795	450	8	
Egger W980 SM Platinweiss 8mm 795 x 448								0,75 m²
35 8.0	2x 2x RÜCKWAND	809	462	8	795	448	8	
DS-16	Egger W980 SM Platinweiss 16mm							10,323 m²
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 562 x 604,2								0,71 m²
16 5.0	2x 2x BODEN	576	618	16	562	604	16	
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 1085 x 580,2								1,96 m²
123 15.0	3x 3x L-Boden	1099	594	16	1085	580	16	Länge + 5mm = Falz
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 386 x 539,2								0,66 m²
133 15.0	3x 3x L-Boden	400	553	16	386	539	16	
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 580,2 x 487								1,79 m²
114 15.0	6x 6x L-Boden	594	501	16	580	487	16	Länge + 5mm = Falz
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 480,2 x 483								0,25 m²
109 15.0	1x 1x L-Boden	494	497	16	480	483	16	Länge + 5mm = Falz
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 580,2 x 426								0,26 m²
120 15.0	1x 1x L-Boden	594	440	16	580	426	16	Länge + 5mm = Falz
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 498 x 380,2								0,4 m²
129 15.0	1x 1x L-Boden	512	394	16	498	380	16	Länge + 5mm = Falz
127 15.0	1x 1x L-Boden	499	394	16	485	380	16	Länge + 5mm = Falz

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		580,2 x 362			0,45 m²		
118 15.0	2x	594	376	16	580	362	16
	2x L-Boden	Länge + 5mm = Falz					
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		580,2 x 337			0,99 m²		
107 15.0	2x	594	351	16	580	337	16
	2x L-Boden	Länge + 5mm = Falz					
105 15.0	3x	544	351	16	530	337	16
	3x L-Boden	Länge + 5mm = Falz					
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		580,2 x 335			0,62 m²		
111 15.0	3x	594	349	16	580	335	16
	3x L-Boden	Länge + 5mm = Falz					
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		1073 x 198,2			1,37 m²		
125 15.0	1x	1087	212	16	1073	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
130 15.0	1x	491	212	16	477	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
116 15.0	3x	489	212	16	475	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
122 15.0	2x	489	212	16	475	198	16
	2x L-Rückwand	Nut 5mm					
128 15.0	1x	487	212	16	473	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
110 15.0	1x	485	212	16	471	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
119 15.0	2x	364	212	16	350	198	16
	2x L-Rückwand	Nut 5mm					
106 15.0	4x	339	212	16	325	198	16
	4x L-Rückwand	Nut 5mm					
113 15.0	1x	337	212	16	323	198	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		700 x 116,2			0,09 m²		
104 12.0	1x	714	130	16	700	116	16
	1x SEITE	auf Gehrung					
Egger W980 SM Platinweiss 16mm		1073 x 115,2			0,2 m²		
126 15.0	1x	1087	129	16	1073	115	16
	1x L-Rückwand	Nut 5mm					

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
117 15.0	1x	489	129	16	475	115	16
	1x L-Rückwand				Nut 5mm		
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 1073 x 83,2							0,34 m²
124 15.0	1x	1087	97	16	1073	83	16
	1x L-Rückwand				Nut 5mm		
115 15.0	2x	489	97	16	475	83	16
	2x L-Rückwand				Nut 5mm		
121 15.0	1x	428	97	16	414	83	16
	1x L-Rückwand				Nut 5mm		
108 15.0	1x	339	97	16	325	83	16
	1x L-Rückwand				Nut 5mm		
112 15.0	2x	337	97	16	323	83	16
	2x L-Rückwand				Nut 5mm		
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 539,2 x 68,4							0,14 m²
134 15.0	3x	553	82	16	539	68	16
	3x L-Seiten				Auftrennen 1x50mm m. 2 Längskanten, 1x15mm m. 1 Längskante		
Egger W980 SM Platinweiss 16mm 404,4 x 63,4							0,1 m²
135 15.0	3x	418	77	16	404	63	16
	3x L-VSt.						

DS-19 **Egger W980 SM Platinweiss 19mm** 33,967 m²

Egger W980 SM Platinweiss 19mm 2096 x 612,2							1,32 m²
44 10.0	1x	2110	626	19	2096	612	19
	1x Auflage						
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 2166,2 x 604,2							19,38 m²
2 3.0	2x	2180	618	19	2166	604	19
	2x SE						
14 5.0	4x	1734	618	19	1720	604	19
	4x SEITE						
93 12.0	2x	1174	618	19	1160	604	19
	2x BODEN						
81 12.0	6x	830	618	19	816	604	19
	5x SEITE						
94 12.0	1x						
	1x SEITE						
31 8.0	6x	809	618	19	795	604	19
	4x SEITE						

Platten



Kunde ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
38 9.0	2x	SEITE					
	6x	576	618	19	562	604	19
15 5.0	2x	BODEN					
82 12.0	4x	BODEN					
	6x	451	618	19	437	604	19
3 3.0	2x	BO					
17 5.0	4x	BODEN					
	2x	426	618	19	412	604	19
32 8.0	2x	BODEN					
	2x	424	618	19	410	604	19
33 8.0	2x	BODEN					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 437 x 602,2					0,83 m²		
	3x	451	616	19	437	602	19
4 3.0	3x	FA					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 558 x 569,2					0,33 m²		
	1x	572	583	19	558	569	19
39 9.0	1x	BODEN					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 2166,2 x 554,2					3,13 m²		
	2x	2180	568	19	2166	554	19
8 4.0	2x	SEITE					
	2x	576	568	19	562	554	19
10 4.0	2x	BODEN					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 1037 x 534,2					1,66 m²		
	2x	1051	548	19	1037	534	19
28 7.0	2x	BO					
	2x	460	548	19	446	534	19
27 7.0	2x	SE					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 562 x 524,2					0,31 m²		
	1x	576	538	19	562	524	19
9 4.0	1x	BODEN					
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 564 x 404,2					1,73 m²		
	2x	578	418	19	564	404	19
87 12.0	2x	BODEN					
	2x	574	418	19	560	404	19
86 12.0	2x	BODEN					

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
84 12.0	4x 4x SEITE	458	418	19	444	404	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 1010 x 379,2							2,29 m²
24 6.0	4x 4x BO	1024	393	19	1010	379	19
23 6.0	4x 4x SE	430	393	19	416	379	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 816 x 304,2							1,77 m²
85 12.0	4x 4x SEITE	830	318	19	816	304	19
88 12.0	2x 2x BODEN	560	318	19	546	304	19
91 12.0	2x 2x BODEN	560	318	19	546	304	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 546 x 302,2							0,71 m²
90 12.0	2x 2x Fächer	560	316	19	546	302	19
89 12.0	2x 2x Fächer	560	316	19	546	302	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 1158,4 x 217,2							0,27 m²
92 12.0	1x 1x Traver stehend	1172	231	19	1158	217	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 558 x 139,2							0,09 m²
41 9.0	1x 1x Traver stehend	572	153	19	558	139	19
Egger W980 SM Platinweiss 19mm 558 x 119,2							0,15 m²
40 9.0	2x 2x Traver stehend	572	133	19	558	119	19
DS-25	Egger W980 SM Platinweiss 25mm						0,255 m²
Egger W980 SM Platinweiss 25mm 594,2 x 63,4							0,14 m²
132 15.0	3x 3x Aufdoppelungen	608	77	25	594	63	25
Egger W980 SM Platinweiss 25mm 594,2 x 48,4							0,11 m²
131 15.0	3x 3x Aufdoppelungen	608	62	25	594	48	25

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß			
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke	
NHP-19	Naturholzplatten 3-S Fichte 19mm, B/B Universal							0,767 m ²

Naturholzplatten 3-S Fichte 19mm, B/B Universal 1037 x 110								0,38 m²	
68	13.0	2x	1051	124	19		1037	110	19
		2x	S-quer						
69	13.0	1x	950	124	19		936	110	19
		1x	S-quer						
Naturholzplatten 3-S Fichte 19mm, B/B Universal 2151 x 90								0,39 m²	
61	2.0	1x	2165	104	19		2151	90	19
		1x	S-Hst						
60	2.0	1x	1569	104	19		1555	90	19
		1x	S-Hst						

SPA-19 **RSPAN19** 13,192 m²

RSPAN19 261 x 1186								0,94 m²	
76	14.0	2x	268	1186	19		261	1186	19
		2x	FRONT						
78	14.0	1x	132	1186	19		125	1186	19
		1x	FRONT						
79	14.0	1x	124	1186	19		124	1186	19
		1x	FRONT						
RSPAN19 804 x 1171								0,94 m²	
72	14.0	1x	804	1171	19		804	1171	19
		1x	S-Seite re			Ausschnitt lt. Plan			
RSPAN19 804 x 1071								0,86 m²	
70	14.0	1x	804	1071	19		804	1071	19
		1x	S-Seite li						
RSPAN19 440 x 1065								0,47 m²	
30	7.0	1x	440	1065	19		440	1065	19
		1x	FR						
RSPAN19 406 x 1040								0,84 m²	
26	6.0	2x	406	1040	19		406	1040	19
		2x	FR						
RSPAN19 1516 x 592								2,6 m²	
13	4.0	1x	1516	592	19		1516	592	19
		1x	FRONT						

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
42 9.0	2x	805	592	19	805	592	19
	1x	FRONT					
43 9.0	1x	FRONT-Gsp.					
12 4.0	1x	636	592	19	636	592	19
	1x	FRONT					
20 5.0	2x	314	592	19	314	592	19
	2x	FRONT					
RSPAN19 805 x 586							1,46 m²
80 14.0	1x	812	586	19	805	586	19
	1x	FRONT					
73 14.0	2x	440	586	19	433	586	19
	2x	FRONT					
75 14.0	2x	268	586	19	261	586	19
	2x	FRONT					
77 14.0	2x	132	586	19	125	586	19
	2x	FRONT					
RSPAN19 804 x 570,5							0,92 m²
74 14.0	2x	804	571	19	804	571	19
	2x	FRONT					
RSPAN19 1516 x 467							1,79 m²
6 3.0	1x	1516	467	19	1516	467	19
	1x	FR					
7 3.0	1x	636	467	19	636	467	19
	1x	FR					
22 5.0	2x	532	467	19	532	467	19
	2x	FRONT					
21 5.0	2x	314	467	19	314	467	19
	2x	FRONT					
RSPAN19 636 x 442							0,7 m²
37 8.0	2x	636	442	19	636	442	19
	2x	FRONT					
36 8.0	2x	160	442	19	160	442	19
	2x	FRONT					
RSPAN19 2356 x 100							1,23 m²
67 13.0	1x	2370	107	19	2356	100	19
	1x	S-Blende			2xGehrung		

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß		
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
55 2.0	1x 1x S-Blende re	1601	107	19	1587	100	19
62 13.0	1x 1x S-Blende	1217	107	19	1203	100	19 2xGehrung
65 13.0	1x 1x S-Blende	1167	107	19	1153	100	19 1xGehrung
66 13.0	1x 1x S-Blende	1093	107	19	1079	100	19 2xGehrung
57 2.0	1x 1x S-Blende mi	1071	107	19	1057	100	19
64 13.0	1x 1x S-Blende	993	107	19	979	100	19 2xGehrung
56 2.0	1x 1x S-Blende Gsp.	654	107	19	640	100	19
54 2.0	1x 1x S-Blende KS	614	107	19	600	100	19
53 2.0	1x 1x S-Blende li	544	107	19	530	100	19
63 13.0	1x 1x S-Blende	214	107	19	200	100	19 1xGehrung
RSPAN19 480 x 80							0,19 m²
58 2.0	4x 4x S-quer	494	94	19	480	80	19
RSPAN19 2161 x 49							0,24 m²
50 11.0	2x 2x Blende li + re	2161	56	19	2161	49	19
SPA-28 RSPAN28							8,088 m²
RSPAN28 423 x 1226							1,46 m²
96 12.0	2x 1x offenes Regal - Ablage	430	1233	28	423	1226	28
97 12.0	1x 1x offenes Regal - Boden oben						
95 12.0	1x 1x offenes Regal - RW	324	1233	28	310	1226	28

Platten



Kunde **ÖLZ Wolfgang Tischlerei + Planung (Ölz,**

Bezeichnung **2015010-30 Büroumbau in Dornbirn**

Nr. / Position	Menge	Rohmaß			Fertigmaß			
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke	
RSPAN28 2166 x 654								2,87 m²
45 11.0	2x	2173	661	28	2166	654	28	
	2x	S-Seite li + re						
RSPAN28 1151 x 646								1,51 m²
47 11.0	2x	1158	653	28	1151	646	28	
48 11.0	1x	Boden-Abdeck. oben li						
	1x	Boden-Abdeck. oben re						
RSPAN28 2096 x 476								1,02 m²
49 11.0	1x	2110	483	28	2096	476	28	
	1x	Boden-Abdeck. unten						LED Licht einnuten
RSPAN28 804 x 422,5								0,35 m²
71 14.0	1x	804	430	28	804	423	28	
	1x	S-Seite mi						
RSPAN28 2098 x 409								0,88 m²
46 11.0	1x	2112	416	28	2098	409	28	
	1x	Boden-Abdeck. oben						
SPA-PAPP Spanplatte Pappel 40mm								0,232 m²
Spanplatte Pappel 40mm 480 x 80								0,23 m²
59 2.0	5x	494	94	38	480	80	38	
	5x	S-quer						